

**eko  
okna**

**KATALOG DRZWI  
ZEWNĘTRZNYCH**





# SPIS TREŚCI

<b>O FIRMIE</b>	<b>04</b>
<hr/>	
<b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>06</b>
<hr/>	
PANELE DRZWIOWE	08
WYPEŁNIENIE PANELI	10
SZKLENIE	11
WZORY PANELI DRZWIOWYCH	14
PANELE SZKLANE	86
PANELE TŁOCZONE	96
DRZWI MODELOWE PVC	108
PANELE ALUMINIOWE DESPIRO	130
DRZWI ALUMINIOWE MASTERLINE 8 DESPIRO	152
DRZWI ALUMINIOWE MASTERLINE 8 PIVOT	154
DRZWI STAŁOWE	156
PROGI DRZWIOWE	160
DODATKI DO DRZWI	162
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	168



## Nasza firma

Eko-Okna S.A. to międzynarodowy producent stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna, aluminium i stali. Na rynku jesteśmy od 1998 roku. Produkcja odbywa się w halach wyposażonych w najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie fabryczne. Proces produkcyjny wspierany jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. Stawiamy na rozwój i innowacyjność. Jako pierwsi w Europie wprowadziliśmy do masowej sprzedaży okna wykonane w technologii kształtowego zgrzewania profili V-Perfect.

Nasza oferta ciągle się poszerza. Już dziś jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kilkadziesiąt różnych systemów okiennych i drzwiowych. Oferujemy także systemy przesuwne, rolety, bramy segmentowe garażowe oraz przemysłowe, moskitiery, ogrodzenia i pergole. Jako dodatek do okien i drzwi, proponujemy osłony. Produkuje rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje fasadowe oraz okiennice.

Wszystko najlepszej jakości, gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów pochodzących od czołowych europejskich dostawców.

Lata doświadczenia pozwalają nam w trafny sposób przewidywać popyt i odpowiadać na potrzeby klientów. Świeże spojrzenie na zmieniające się trendy pozwala tworzyć produkty, które stanowią całkowitą odpowiedź na potrzeby rynku. Wielomilionowe inwestycje w park maszynowy, doświadczenie oraz wielojęzykowa kadra sprawiają, że z roku na rok rośnie nasza siła eksportowa. Skutecznie prowadzimy ekspansję na rynki europejskie i pozaeuropejskie.

Jakość naszych produktów oraz podejmowane przez nas działania zyskały uznanie klientów na całym świecie. Dotychczas stworzyliśmy potężną sieć sprzedaży, którą nieustannie rozbudowujemy.



# DRZWI ZEWNĘTRZNE

Do wyboru przygotowaliśmy szeroką paletę wzorów. Nowoczesne technologie, użyte podczas produkcji, gwarantują wysoką odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość czyszczenia. Oferujemy również możliwość wykonania drzwi według własnego projektu, sugerujemy najlepsze rozwiązania konstrukcyjne.



## Panele drzwiowe

Drzwi z linii Eko, Alu i Wood to najpopularniejsze, uniwersalne rozwiązania, wybierane przez największą grupę klientów. Oferujemy bogatą gamę wzorów. Pozwalamy zamawiającym tworzyć własne projekty, które następnie dla nich realizujemy. Wykorzystane materiały i techniki produkcji zapewniają trwałość oraz łatwość czyszczenia. W drzwiach można wstawić przeszklenia.



EkoLine


AluLine

WoodLine






Wzór bez  
aplikacji INOX



Wzór  
z aplikacją INOX



x, y - wymiar wzoru w mm



Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)



Dostępne wypełnienia paneli:

- kompozyt + polistyren ekstrudowany XPS
- pianka
- sklejka + polistyren ekstrudowany XPS

# Wypełnienie paneli

Klientom oferujemy panele z trzema rodzajami wypełnienia – z piany poliuretanowej, sklejki lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Każde z nich może mieć grubość 24, 36 lub 48 mm. Panele, w zależności od upodobań klientów i wymagań technicznych, wykonujemy z płyt HPL lub blachy aluminiowej. Płyty HPL okleinujemy, blachę – lakierujemy. Z kolei w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubościach 24, 34 i 46 mm.

HPL - EkoLine  
Aluminium - AluLine

Kompozyt  
Polistyren ekstrudowany XPS



24 | 36 | 48 mm

**EkoLine**  
**AluLine**

HPL - EkoLine  
Aluminium - AluLine

Pianka



24 | 36 | 48 mm

**EkoLine**  
**AluLine**

HPL - EkoLine  
Aluminium - AluLine

Sklejka  
Polistyren ekstrudowany XPS



24 | 36 | 48 mm

**EkoLine**  
**AluLine**

Sklejka  
forniowana  
Pianka



24 | 34 | 46 mm

**WoodLine**

# Szklenie **drzwiowe**

Standardowo przeszklenia w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego. W panelach o grubości 24 mm od strony zewnętrznej stosujemy szkło bezpieczne. W panelach o grubości 36 i 48 mm przeszklenia są obustronnie wykonywane ze szkła bezpiecznego.

Panel 24 mm



strona zewnętrzna  
(szyba bezpieczna)  
VSG 33.1 ONE MAT  
Woodline - 4 ESG MAT  
strona wewnętrzna  
szyba 4 mat

Panel 36 mm



strona zewnętrzna  
(szyba bezpieczna)  
VSG 33.1 ONE MAT  
strona wewnętrzna  
(szyba bezpieczna)  
VSG 33.1 MAT

Panel 48 mm



strona zewnętrzna  
(szyba bezpieczna)  
VSG 33.1 ONE MAT  
szkło float 4 mm  
strona wewnętrzna  
(szyba bezpieczna)  
VSG 33.1 MAT

## Szyba **bezpieczna**

Szyby bezpieczne powstają w wyniku pokrycia szkła specjalnymi foliami poliwinylowo-butylowymi. W przypadku zbitcia szyby, reszki szkła pozostają przytwierdzone do folii (szkło VSG). Szkło hartowane bezpieczne charakteryzuje się większą odpornością na siłoczenie oraz na zmianę temperatury (szyba ESG). Rozbita szyba tego typu rozpada się na małe kawałki o tępych krawędziach, co zmniejsza ryzyko zranienia.



# Szklenie **ornamentowe**

Oferujemy szeroką gamę szyb z motywem, wykonanych z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najpopularniejszych wzorach. Szkło ornamentowe sprawdzi się w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. Zapewnia prywatność oraz rozjaśnia wnętrze.



Clear



Mirastar



Parsol brąz



Aldeutsch biały



Aldeutsch brąz



Chinchila biały



Parsol szary



Parsol zielony



Stopsol Classic Clear



Chinchila brąz



Crepi biały



Delta biała matowa



Stopsol classic szary



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Delta biały



Delta brąz



Flutes biały matowy



Katedral biały



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Monumental M



Kura biały



Niagara biała



Niagara biała mat



Piaskowana częściowo



Stadip 33.1 PVB Mat



Kura brąz




Silvit biały



Silvit brąz




Waterdrop




## Panel 01



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 02



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 03



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 04



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 05



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 06



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240




## Panel 07



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 08



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 09



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 10



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 11



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 12



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 13



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 14



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 15



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 16



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 17



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 18



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 19



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 20



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 660x1650

ALU: 660x1650

WOOD: 660x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 21



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 22



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240




## Panel 23



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 24



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 25



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 26



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 27



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 28



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 29



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

WOOD: 410x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 30



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 31



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 32



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


### Panel 33



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


### Panel 34



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 35



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 36



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 37



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 38



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240




## Panel 39



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 40



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 41



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 42



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 43



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 44



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 45



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 46



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 47



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 48



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 49



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 50



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 450x1650

ALU: 450x1650

WOOD: 450x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 51



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 52



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 53



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 54



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240



## Panel 55



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 56



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 57



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 58



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 59



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 60



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 400x1650

ALU: 400x1650

WOOD: 400x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 61



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 62



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

-

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

-

## Panel 63



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 64



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1650

ALU: 500x1650

WOOD: 500x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 65



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 66



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel **67**



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel **68**



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 69



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 70



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240



Panel 71



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 72



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

### Panel 73



Bez aplikacji inox



80

Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

### Panel 74



Bez aplikacji inox



80

Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 75



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 76



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 77



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 78



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 79



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 80



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 81



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 82



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 630x1650

ALU: 630x1650

WOOD: 630x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel **83**



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel **84**



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 85



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 86



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240




## Panel 87



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 88



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 89



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 90



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 91



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 92



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 93



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 94



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 95



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 380x1650

ALU: 380x1650

WOOD: 380x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 96



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 97



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 98



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 99



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

-

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

-


## Panel 100



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 101



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 102



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240




Panel 103



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 104



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 390x1650

ALU: 390x1650

WOOD: 390x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 105



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 106



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 107



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 108



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 109



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 110



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 111



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 112



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 113



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 615x1650

ALU: 615x1650

WOOD: 615x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 114



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 115



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 116



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 117



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 118



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 560x1650

ALU: 560x1650

WOOD: 560x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


WOOD: 840x2240




## Panel 119



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

## Panel 120



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 121



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1812

ALU: 370x1812

WOOD: 370x1812

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 122



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


### Panel 123



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


### Panel 124



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 125



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 126



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 127



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 128



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 129



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


## Panel 130



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 131



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 132



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 133



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 134



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

-

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

ALU: 1100x2300


-




Panel 135



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 136



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 137



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 138



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 139



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 140



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Panel 141



Z aplikacją inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Panel 142



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Panel 143



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: -

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Panel 144



Bez aplikacji inox



Z aplikacją inox



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

## Panele **szklane**

Szklane panele drzwiowe EkoVitre są wybierane przez architektów dbających o wykorzystanie jak największej ilości naturalnego światła. Te eleganckie, pasujące do każdego stylu, drzwi można dopasować do indywidualnych potrzeb dzięki dużej liczbie opcji wykończenia. To świetne rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.



EkoVitre



Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)



Dostępne wypełnienia paneli:


- szyba zespolona (44.4cz. piaskowana / 18Ar/44.2th)



Panel 01



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 02



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200

ALU: 950x2200


WOOD: 950x2200



### Panel 03



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

### Panel 04



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Panel 05



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 06



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 07



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 08



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 09



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 10



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 11



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 12



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 13



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

Panel 14



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1700

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200


ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200

## Panel 15



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1700

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1700

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 950x2200

ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200



## Panele **łoczone**

Classicline stanowi połączenie tradycyjnej estetyki i nowoczesnych materiałów, dzięki czemu klient kupuje solidne drzwi w atrakcyjnej cenie. Liczba wariantów kolorystycznych jest imponująca, a odporność na działanie czynników zewnętrznych gwarantuje wysoki komfort użytkowania na lata. Dzięki dobrym parametrom użytkowym stanowią interesującą propozycję dla inwestorów dbających o niskie koszty utrzymania nieruchomości.

Panele o grubości  
36 oraz 48 mm



Pochwył lub klamka

Panele wykonane  
z płyt MDF  
i pianki XPS

**ClassicLine**





Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Drewno (WOOD)
- PVC




Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Panel 01



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 02



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 03



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 04



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 05



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 06



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 07



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 08



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 09



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 10



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 11



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 12



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 13



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 14



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu


PVC: 1100x2300



Panel 15



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 16



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 1100x2300

Panel 18



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 19



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 20



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

Panel 21



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500x1750

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100x2300

## Drzwi modelowe PVC

Drzwi modelowe tworzymy na podstawie najpopularniejszych w naszej ofercie systemów okiennie-drzwiowych. W ten sposób gwarantujemy idealną spójność estetyczną stolarki w całym domu. Korzystamy przy tym z rozwiązań o najlepszych parametrach użytkowych. W panelach można wykorzystać różne układy przeszkleń i stosować taką samą kolorystykę jak w przypadku okien.





Profile, z których  
można wykonać drzwi  
(kolorystyka Aluplast):

- Ideal 4000,
- Ideal 5000,
- Ideal 8000,
- EkoSun 70.




Profile, z których  
można wykonać drzwi  
(kolorystyka Salamander):

- BluEvolution 92.

Model **02**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model **03**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model **04**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model **05**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model **06**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model **07**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu


PVC: 900x2150



Model 08



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 09



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 10



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 11



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 12



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 13



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 14



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 15



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 16



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 17



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 18



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 19



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 20



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 21



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 22



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 23



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu


PVC: 900x2150



Model 24



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 900x2150

Model 25



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu  
PVC: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu  
PVC: 900x2150

Model 26



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 27



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 28



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 29



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 30



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 31



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 32



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 33



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 34



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 35



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 36



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 37



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 38



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150

Model 39



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu


PVC: 900x2150



## Model 40



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600x1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900x2150



# Panele **Despiro**

Wyjątkowo wytrzymałe i eleganckie propozycje. Dodają prestiżu zarówno nowym inwestycjom, jak i odnawianym budynkom. Zaawansowane technologicznie wypełnienie zapewnia podwyższone parametry użytkowe i pozwala na wykorzystanie drzwi w projektach współfinansowanych z funduszy ekologicznych.



*Despiro*

\* podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)




Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL
- Decor (niektóre modele)

Panel **DP01**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

Panel **DP02**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 731x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP03



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP04



Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 361x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP05



Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

## Panel DP06



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
ALU: 720x1900	ALU: 1400x2600

## Panel DP07



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP08



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP09



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP10



Rysunek techniczny



- Panel gładki bez wzoru obustronnie zlicowany

Wymiar minimalny panelu

ALU: 361x1900

Wymiar maksymalny panelu


ALU: 1400x2600



## Panel DP11



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP12



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP13



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 720x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP14



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z odmatowionymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP15



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 700x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP16



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP17



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP18



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP19



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP20



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie, odmatowione paski
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP21



Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 720x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP22



Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP23



Rysunek techniczny



- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 801x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP24



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 700x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP25



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP26



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650x1900

Wymiar maksymalny panelu


ALU: 1400x2600



## Panel DP27



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Ramka frezowana wokół szklenia

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP28



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, z przezroczystym paskiem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP29



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP30



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP31



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 801x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP32



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP33



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP34



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP35



Rysunek techniczny



- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP36



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP37



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600x1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600

## Panel DP38



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650x2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400x2600



## Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Despiro**

Elegancją i minimalizmem drzwi aluminiowych MasterLine 8 Despiro pozwala im wpisywać się w nowoczesne trendy architektury. Są uniwersalne i idealnie uzupełniają tradycyjne aranżacje. Drzwi charakteryzują się blachą o dużym stopniu sztywności. Dzięki niej można tworzyć blaszane konstrukcje do 1500 mm szerokości i 3000 mm wysokości. Dostępne są w stale rozszerzanej gamie paneli drzwiowych Despiro, w tym także z opcją wpuszczanego pochwyty. Element ten może zostać podświetlony na biało (o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej) lub niebiesko.



**MASTERLINE 8**

\* maksymalna wysokość drzwi to 3000 mm;

\*\* dla wybranych wzorów paneli Despiro





Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

## Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Pivot**

O wartości przestrzeni decyduje sposób jej wykorzystania. Drzwi aluminiowe z zawiasami typu pivot, dzięki przesunięciu osi obrotu, mogą otwierać się do wewnątrz i na zewnątrz. Te uniwersalne konstrukcje mogą sięgać od podłogi aż po sufit. Przeznaczone są w szczególności do nowoczesnych przestrzeni, gdzie ergonomia ma niezwykle znaczenie. Perfekcyjnie podkreślą awangardowe biura i uwypuklą smart charakter mieszkań.



### **MASTERLINE 8**

\* standardowe przesunięcie o 301 mm, maksymalne o 600 mm (w zależności od szerokości skrzydła)

\*\* DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 – o więcej możliwości zapytaj w Dziale Handlowym



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

## Drzwi stalowe

Drzwi stalowe tworzone są w oparciu o profile wykorzystywane także w systemach okiennych. Łączą w sobie niebanalny design i ponadprzeciętną wytrzymałość. Za izolację odpowiada wypełnienie w postaci pianki polistyrenowej XPS lub płyty OSB o podwyższonej wytrzymałości. Zbudowane ze stali ocynkowanej panele doskonale wpisują się w minimalistyczny styl współczesnej architektury.



Unico XS



Unico



Presto



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Stal (STEEL)



Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL



Dostępne wypełnienia  
paneli:

- pianka
- płyta OSB

# Alternatywne wypełnienia **drzwi stalowych**

Oprócz wypełnień standardowych, dla drzwi stalowych dostępne są również opcje alternatywne, cechujące się zróżnicowanymi parametrami technicznymi i estetyką.



## Panele bramy garażowej

W drzwi wkomponowano panel używany w bramie garażowej. Są trwałe i łatwe w utrzymaniu oraz gwarantują dobrą izolację cieplną. Wybranie spójnej estetyki bramy garażowej i drzwi zewnętrznych nadaje całości eleganckiego charakteru.

Panele bram garażowych można stosować z profilami Presto i Unico.



## Panele Aluline

Wypełnienie w postaci paneli Aluline pozwala na skorzystanie z bogatego katalogu popularnych rozwiązań, a nawet stworzenie własnego projektu. Wytrzymałe aluminium jest eleganckim wyborem na lata, który łatwo jest dopasować do dowolnej stylistyki budynku.

Panele Aluline można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.



## Panele EkoVitre


Szklane panele EkoVitre w drzwiach stalowych są efektowne i uniwersalne dzięki szerokiej gamie dostępnych wzorów. Istnieje możliwość przygotowania własnej propozycji. Ta wyjątkowo modna, bezpieczna opcja pozwala mądrze korzystać z naturalnego światła i tworzyć przy tym niebanalne aranżacje.

Panele Eko-Vitre można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.



## Ciepłe progi **drzwiowe**

Montaż ciepłego progu oferujemy w dwóch wariantach. Klient może wybrać montaż z materiałem izolacyjnym lub na poszerzeniu systemowym PVC. W obu przypadkach użytkownik zyska właściwą izolację cieplną poniżej posadzki. Rozwiązanie to zapobiega tworzeniu się mostków termicznych, dzięki czemu chłodne powietrze nie przedostaje się do wnętrza pomieszczenia.





## Bezprogowe drzwi zewnętrzne

Wyróżniają je podwójna uszczelka magnetyczna w płaskim progu oraz wyrównanie z poziomem posadzki do 30 mm. Dzięki tym cechom bariera między mieszkaniem a tarasem niemal nie istnieje. Dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnością korzystają z komfortu poruszania się po domu bez przeszkód. Harmonia salonu z naturą, otoczeniem pozwala cieszyć się urokami ciepłych dni.



## Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są również dodatkowe rozwiązania technologiczne zawiasów czy zasuwnic, a także skrzynki na listy lub wizjer czy urządzenia kontrolujące dostęp do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi, pełna oferta dostępna w dziale handlowym.



## ZAWIASY DRZWIOWE



Zawiasy standardowe (JOCKER Dr., Hahn, Wala WX oraz SFS Easy 3D)



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXENT)

## ZASUWNICE DRZWIOWE



Dostępne zasuwnice: 3 Punktowa, 5 Punktowa, 4 Rolki, Hakowa, Automatyczna

## SILNIK DO ZASUWNICY



Dostępny silnik G-U Security Automatic

## SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE



Dostępne modele: GEZE, Z blokadą lub bez blokady G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

## URZĄDZENIA KONTROLI DOSTĘPU



Dostępne są urządzenia z klawiaturą numeryczną, używające karty RFID oraz skanujące linie papilarnie.

## WIZJER DRZWIOWY



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

## WRZUTKI NA LISTY



Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA



KLAMKA **VICTORY**



KLAMKA **NEW YORK**



KLAMKA **GREENTEQ**



KLAMKA PŁASKA **PLUTON**



KLAMKA **JOWISZ**



GAŁKA **FKS 1080**



UCHWYT **PLUTON**



KLAMKA **DG59**



KLAMKA **35A/1200**



POCHWYT **M1**



POCHWYT **M2**



POCHWYT **P GREENTEQ**



POCHWYT  
**P45**



POCHWYT  
**P45B**



POCHWYT  
**P10**



POCHWYT  
**P8**



POCHWYT  
**P5**



POCHWYT  
**P1**



SERIA  
DP30



SERIA  
DP40



SERIA  
DP50



SERIA  
DP60



SERIA  
DP70



SERIA  
DP80



POCHWYT WPUSZCZANY KA1A

CZARNY



INOX



LED\*  
BIAŁY CIEPŁY



LED\*  
BIAŁY NEUTRALNY



LED\*  
BIAŁY ZIMNY



LED\*  
NIEBIESKI



\*Możliwość zastosowania tylko w drzwiach Despiro oraz MasterLine 8 Despiro

## Dostępna kolorystyka

Drzwi zewnętrzne coraz częściej stanowią element dekoracyjny zarówno całego budynku, jak i wnętrza.


- Wyroby aluminiowe można pokryć farbą proszkową czy okleiną, a także stworzyć na nich wzory.
- Stalowe produkty malowane są farbą w kolorach z palety RAL, znakomicie prezentują się także w naturalnym wydaniu.
- Drewniane drzwi można pomalować lakierem. Ogromne możliwości dekoracyjne dają także wybór spośród wielu gatunków drewna.
- Podstawowym sposobem ozdobienia PVC jest dobór koloru i struktury okleiny. Dysponujemy szeroką paletą kolorów oklein gładkich, drewnopodobnych, a także profili charakteryzujących się satynową powierzchnią wykonaną w technologii acrylcolor.









# Paleta kolorów **Aluplast**




AP 01




AP 02




AP 05



AP 06




AP 11



AP 15




AP 19



AP 20



AP 21



AP 22




AP 23



AP 25



AP 27



AP 28




AP 29



AP 30



AP 32



AP 34



AP 40



AP 41




AP 43



AP 44




AP 47



AP 50



AP 52



AP 60



AP 61



AP 62




AP 63



AP 65




AP 70




AP 71



AP 72




AP 75




AP 79




AP 88




AP 94



AP 95



AP 102



AP 103



AP 104




AP 105




AP 106



AP 107



AP 108



AP 109



AP 110



AP 111




AP 112



AP 113



AP 115




AP 116


# Paleta kolorów Salamander




# Paleta kolorów **Gealan**



GEA 01




GEA 02




GEA 03




GEA 04




GEA 07




GEA 08




GEA 09




GEA 11



GEA 12



GEA 13




GEA 16



GEA 17




GEA 19



GEA 20




GEA 21




GEA 22



GEA 23



GEA 24




GEA 25




GEA 27




GEA 28




GEA 30



GEA 31



GEA 32



GEA 34



GEA 35




GEA 37



GEA 40




GEA 41



GEA 42



GEA 43



GEA 46

## Kolorystyka Gealan **Acrylcolor**



DB 703



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7039



RAL 7040



RAL 8014



RAL 9005



RAL 9016




SILVER


## Kolorystyka **Aluprof Decor**



ADEC B108



ADEC C110




ADEC D101



ADEC D207




ADEC J107




ADEC M103




ADEC M204




ADEC O102




ADEC O205



ADEC S106



ADEC W109



ADEC W205




# Paleta kolorów **RAL**

ALUMINIUM | STAL | DREWNO



Przykładowe kolory.  
Wybór z całej palety RAL.

# Kolorystyka aluminium **DECOR**



Dostępne również w innych  
wersjach imitujących drewno.

# Paleta kolorów **drewno**

ŚWIERK	DĄB	MERANTI	SOSNA	
				1. STONE PINE
				2. OLD PINE
				3. CYPRESS
				4. IROKO
				5. CHESTNUT
				6. IDIGBO
				7. SAPELLI
				8. OAK







\* kolor lakieru może się różnić  
w zależności od rodzaju drewna

ŚWIERK	DĄB	MERANTI	SOSNA	
				9. MAHOGANY
				10. CAJAVADOS
				11. WALNUT
				12. KEMPAS
				13. ASSAMELA
				14. CHERRY TREE
				15. WENGE
				16. ACAJOU





Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.  
Zaprezentowane obrazy są grafikami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

1/2023



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

[www.ekookna.com](http://www.ekookna.com)